

Patient:				Remitterande läk:	
FödelseDatum:	1965-		53,9 år	Patient ID:	
Längd:	162,9 cm	Vikt:	76,5 kg	Mätt:	2019-03-05 08:46:55 (16 [SP 1])
Kön:	Kvinna	Etnicitet:	Vit	Analyserat:	2019-03-05 08:49:48 (16 [SP 1])

AP-rygggrad Bentäthet





Bild ej avsedd för diagnos

KOMMENTARER: E-remiss Frakturkedjan Nora v.c. / KZ

AP-rygggrad: L1-L4 (BMD)



Densitometri: USA (Lunar)			
Region	BMD (g/cm ²)	UV T-score	AM Z-score
L1-L4	0,966	-1,8	-1,5

Statistiskt hamnar 68% av repeterade scannningar inom 1SD ($\pm 0,010$ g/cm² for AP-rygggrad L1-L4); USA (Lunar) (ålder 20-40) AP-rygggrad; Female Referenspopulation (v113); Matchade efter ålder, Kön, vikt (kvinnor 25-100 kg), ras; World Health Organizations definition av osteoporos och Osteopeni för vita kvinnor: Normalt = T-värde vid eller över -1,0 SD; Osteopeni = T-värde mellan -1,0 och -2,5 SD; Osteoporos = T-värde vid eller under -2,5 SD; (WHO-definitioner gäller endast då en referensdatabas med unga, friska vita kvinnor används för att bestämma T-värdet)
Skapad den: 2019-04-30 15:26:02 16 [SP 1]; Filnamn: 5vuvnp2sgm.dfx; AP-rygggrad; 76:3,00:50,03:12,0 0,00:9,12 0,60x1,05 24,2:%Fett=48,1%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Scanningsläge: Standard;OneScan; 37,0 μ Gy

Medicinkliniken
Universitetssjukhuset, Örebro
Telefon: (____) ____-____

Patient:			Remitterande läkare: (inte angiven)		
FödelseDatum:	1965-	Ålder:	53,9 år	Patient ID:	
Längd:	162,9 cm	Vikt:	76,5 kg	Mätt:	2019-03-05 08:46:55 (16 [SP 1])
Kön:	Kvinna	Etnicitet:	Vit	Analyserat:	2019-03-05 08:49:48 (16 [SP 1])

UNDERORDNADE RESULTAT: AP-rygggrad

Region	BMD (g/cm ²)	UV (%)	UV T-score	AM (%)	AM Z-score	BMC (g)	Area (cm ²)	Bredd (cm)	Längd (cm)
L1	0,797	70	-2,8	73	-2,5	8,25	10,36	3,5	2,93
L2	0,978	81	-1,9	84	-1,6	11,12	11,38	3,7	3,08
L3	1,015	84	-1,6	87	-1,3	12,68	12,49	3,9	3,24
L4	1,033	86	-1,4	88	-1,1	15,57	15,06	4,4	3,40
L1-L2	0,891	76	-2,3	79	-2,0	19,37	21,73	3,6	6,00
L1-L3	0,937	79	-2,0	82	-1,7	32,05	34,22	3,7	9,24
L1-L4	0,966	81	-1,8	84	-1,5	47,62	49,29	3,9	12,64
L2-L3	0,997	82	-1,8	85	-1,4	23,80	23,86	3,8	6,31
L2-L4	1,011	84	-1,6	86	-1,3	39,37	38,93	4,0	9,71
L3-L4	1,025	85	-1,5	88	-1,2	28,25	27,55	4,1	6,63



Statistiskt hamnar 68% av repeterade scannningar inom 1SD ($\pm 0,010$ g/cm² for AP-rygggrad L1-L4); USA (Lunar) (ålder 20-40) AP-rygggrad; Female Referenspopulation (v113); Matchade efter ålder, Kön, vikt (kvinnor 25-100 kg), ras; World Health Organizations definition av osteoporos och Osteopeni för vita kvinnor: Normalt = T-värde vid eller över -1,0 SD; Osteopeni = T-värde mellan -1,0 och -2,5 SD; Osteoporos = T-värde vid eller under -2,5 SD; (WHO-definitioner gäller endast då en referensdatabas med unga, friska vita kvinnor används för att bestämma T-värdet)

Skapad den: 2019-04-30 15:26:09 16 [SP 1]; Filnamn: 5vuvnp2sgm.dfx; AP-rygggrad; 76:3,00:50,03:12,0 0,00:9,12 0,60x1,05 24,2;%Fett=48,1%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Scanningsläge: Standard;OneScan; 37,0

µGy




Patient:	____	____	____	Remitterande läkare: (inte angiven)
FödelseDatum:	1965-____	Ålder:	53,9 år	Patient ID:
Längd:	162,9 cm	Vikt:	76,5 kg	Mätt: 2019-03-05 08:46:55 (16 [SP 1])
Kön:	Kvinna	Etnicitet:	Vit	Analyserat: 2019-03-05 08:49:48 (16 [SP 1])



Densitometri: USA (Lunar)			
Region	BMD (g/cm ²)	UV T-score	AM Z-score
Total	0,812	-1,6	-1,3
Vänster	0,807	-1,6	-1,3
Total Höger	0,809	-1,6	-1,3
Medelvärde	0,809	-1,6	-1,3
Total Diff.	0,004	0,0	0,0

Jämförelse av höftaxelns längd (mm)



Höger=110,3 mm Medelvärde=105,8 mm Vänster=111,3 mm

KOMMENTARER: E-remiss Frakturkedjan Nora v.c. / KZ

Statistiskt hamnar 68% av repeterade scannningar inom 1SD ($\pm 0,010$ g/cm² for DualFemur Total); USA (Lunar) (ålder 20-40) Femur; Female Referenspopulation (v113); Matchade efter ålder, Kön, vikt (kvinnor 25-100 kg), ras; DualFemur Total T-score-skillnad är 0,0. Asymmetri är Ingen(t); World Health Organizations definition av osteoporos och Osteopeni för vita kvinnor: Normalt = T-värde vid eller över -1,0 SD; Osteopeni = T-värde mellan -1,0 och -2,5 SD; Osteoporos = T-värde vid eller under -2,5 SD; (WHO-definitioner gäller endast då en referensdatabas med unga, friska vita kvinnor används för att bestämma T-värdet)

Skapad den: 2019-04-30 15:26:10 16 [SP 1]; Filnamn: 5vuvnp2sgm.dfx; ; Vänster femur; 76:3,00:50,03:12,0 0,00:11,16 0,60x1,05 18,7:%Fett=34,4%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halsvinkel (grad)= 55; Scanningsläge: Standard; 37,0 µGy; Höger femur; 76:3,00:50,03:12,0 0,00:11,22 0,60x1,05 18,1:%Fett=33,5%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halsvinkel (grad)= 53; Scanningsläge: Standard; 37,0 µGy

Medicinkliniken
Universitetssjukhuset, Örebro
Telefon: (____) ____-____

Patient:			Remitterande läkare: (inte angiven)	
FödelseDatum:		Ålder:	53,9 år	Patient ID:
Längd:	162,9 cm	Vikt:	76,5 kg	Mätt: 2019-03-05 08:46:55 (16 [SP 1])
Kön:	Kvinna	Etnicitet:	Vit	Analyserat: 2019-03-05 08:49:48 (16 [SP 1])

UNDERORDNADE RESULTAT: DualFemur

Region	BMD (g/cm ²)	UV (%)	UV T-score	AM (%)	AM Z-score	BMC (g)	Area (cm ²)
Hals Vänster	0,694	71	-2,4	75	-1,9	3,44	4,96
Hals Höger	0,714	73	-2,2	78	-1,7	3,55	4,97
Hals Medelvärde	0,704	72	-2,3	76	-1,8	3,50	4,96
Hals Diff.	0,020	2	0,2	2	0,2	0,10	0,01
Övre hals Vänster	0,532	65	-2,4	70	-1,9	1,30	2,45
Övre hals Höger	0,561	68	-2,2	73	-1,7	1,37	2,45
Övre hals Medelvärde	0,546	66	-2,3	72	-1,8	1,34	2,45
Övre hals Diff.	0,029	4	0,2	4	0,2	0,07	0,00
Nedre hals Vänster	0,853	-	-	-	-	2,14	2,51
Nedre hals Höger	0,863	-	-	-	-	2,18	2,52
Nedre hals Medelvärde	0,858	-	-	-	-	2,16	2,52
Nedre hals Diff.	0,010	-	-	-	-	0,03	0,01
Wards Vänster	0,461	51	-3,5	58	-2,6	1,26	2,73
Wards Höger	0,503	55	-3,1	63	-2,2	1,38	2,74
Wards Medelvärde	0,482	53	-3,3	61	-2,4	1,32	2,74
Wards Diff.	0,042	5	0,3	5	0,3	0,12	0,01
Trochanter Vänster	0,641	81	-1,4	81	-1,3	9,35	14,58
Trochanter Höger	0,663	84	-1,2	84	-1,1	9,47	14,29
Trochanter Medelvärde	0,652	83	-1,3	83	-1,2	9,41	14,44
Trochanter Diff.	0,022	3	0,2	3	0,2	0,12	0,29
Skaft Vänster	1,015	-	-	-	-	15,28	15,06
Skaft Höger	0,971	-	-	-	-	14,92	15,36
Skaft Medelvärde	0,993	-	-	-	-	15,10	15,21
Skaft Diff.	0,044	-	-	-	-	0,37	0,30
Total Vänster	0,812	81	-1,6	84	-1,3	28,08	34,60
Total Höger	0,807	81	-1,6	84	-1,3	27,94	34,62
Total Medelvärde	0,809	81	-1,6	84	-1,3	28,01	34,61
Total Diff.	0,004	0	0,0	0	0,0	0,14	0,01

Statistiskt hamnar 68% av repeterade scannningar inom 1SD ($\pm 0,010$ g/cm² for DualFemur Total); USA (Lunar) (ålder 20-40) Femur; Female Referenspopulation (v113); Matchade efter ålder, Kön, vikt (kvinnor 25-100 kg), ras; DualFemur Total T-score-skillnad är 0,0. Asymmetri är Ingen(t); World Health Organizations definition av osteoporos och Osteopeni för vita kvinnor: Normalt = T-värde vid eller över -1,0 SD; Osteopeni = T-värde mellan -1,0 och -2,5 SD; Osteoporos = T-värde vid eller under -2,5 SD; (WHO-definitioner gäller endast då en referensdatabas med unga, friska vita kvinnor används för att bestämma T-värdet)

Skapad den: 2019-04-30 15:26:15 16 [SP 1]; Filnamn: 5vuvnp2sgm.dfx; Vänster femur; 76:3.00:50,03:12,0 0,00:11,16 0,60x1,05 18,7:%Fett=34,4%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halsvinkel (grad)= 55; Scanningsläge: Standard; 37,0 µGy; Höger femur; 76:3.00:50,03:12,0 0,00:11,22 0,60x1,05 18,1:%Fett=33,5%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Halsvinkel (grad)= 53; Scanningsläge: Standard; 37,0 µGy

