

References

- Bigras, N., Dion, J., Bóthe, B., Byers, E. S., Aumais, M., & Bergeron, S. (2023). A Validation Study of the Global Measure of Sexual Satisfaction in Sexually Active Adolescents. *The journal of sex research.*, 60(1), 62-70.
<https://doi.org/10.1080/00224499.2022.2148239>
- Böckenholt, U. (2012). Modeling multiple response processes in judgment and choice. *Psychological Methods*, 17(4), 665-678. <https://doi.org/10.1037/a0028111>
- Forbes, M. K. (2014). Response to Rosen et al. (2014) "Commentary on 'Critical flaws in the FSFI and IIEF'". *J Sex Res*, 51(5), 498-502.
<https://doi.org/10.1080/00224499.2014.895795>
- Forbes, M. K., Baillie, A. J., & Schniering, C. A. (2014). Critical Flaws in the Female Sexual Function Index and the International Index of Erectile Function. *The Journal of Sex Research*, 51(5), 485-491. <https://doi.org/10.1080/00224499.2013.876607>
- Furr, R. M. (2021). *Psychometrics: An Introduction* (4th ed.). SAGE Publications.
<https://books.google.se/books?id=OykhEAAAQBAJ>
- Jodoin, A., & Dubuc, E. (2021). Labia Minora Surgery in the Adolescent Population: A Cross-Sectional Satisfaction Study. *J Sex Med*, 18(3), 623-631.
<https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.12.003>
- Meston, C. M., Freihart, B. K., Handy, A. B., Kilimnik, C. D., & Rosen, R. C. (2019). Scoring and Interpretation of the FSFI: What can be Learned From 20 Years of use? *The Journal of Sexual Medicine*, 17(1), 17-25. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.10.007>
- Neijenhuijs, K. I., Hooghiemstra, N., Holtmaat, K., Aaronson, N. K., Groenvold, M., Holzner, B., Terwee, C. B., Cuijpers, P., & Verdonck-De Leeuw, I. M. (2019). The Female Sexual Function Index (FSFI)—A Systematic Review of Measurement Properties. *The Journal of Sexual Medicine*, 16(5), 640-660. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.03.001>
- O'Sullivan, L. F., Brotto, L. A., Byers, E. S., Majerovich, J. A., & Wuest, J. A. (2014). Prevalence and Characteristics of Sexual Functioning among Sexually Experienced Middle to Late Adolescents. *The Journal of Sexual Medicine*, 11(3), 630-641.
<https://doi.org/10.1111/jsm.12419>
- Paquette, M.-M., Bergeron, S., Bigras, N., Koós, M., Nagy, L., Kraus, S. W., Demetrovics, Z., Potenza, M. N., Ballester-Arnal, R., Batthyány, D., Billieux, J., Briken, P., Burkauskas, J., Cárdenas-López, G., Carvalho, J., Castro-Calvo, J., Chen, L., Ciocca, G., Corazza, O., . . . Bóthe, B. (2025). Sexual satisfaction across cultures, genders, languages, and sexual orientations: Validation of the Global Measure of Sexual Satisfaction. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*.
<https://doi.org/10.1037/sgd0000774>
- Rosen, C. B. J. H. S. L. R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidimensional Self-Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function. *Journal of sex & marital therapy*, 26(2), 191-208.
<https://doi.org/10.1080/009262300278597>
- Rosen, R. C., Revicki, D. A., & Sand, M. (2014). Commentary on "Critical flaws in the FSFI and IIEF". *J Sex Res*, 51(5), 492-497. <https://doi.org/10.1080/00224499.2014.894491>

- Ryding, E. L., & Blom, C. (2015). Validation of the Swedish Version of the Female Sexual Function Index (FSFI) in Women with Hypoactive Sexual Desire Disorder. *The Journal of Sexual Medicine*, 12(2), 341-349. <https://doi.org/10.1111/jsm.12778>
- Wiegel, M., Meston, C., & Rosen, R. (2005). The female sexual function index (FSFI): cross-validation and development of clinical cutoff scores. *J Sex Marital Ther*, 31(1), 1-20. <https://doi.org/10.1080/00926230590475206>

Appendix 1

FSFI – Female Sexual Function Index, Swedish version

*Items marked * indicate that they could be retained in a shortened version adapted to emerging adults.*

Dessa frågor handlar om dina sexuella känslor och reaktioner under de senaste fyra veckorna. Kryssa endast en ruta per fråga. Vid besvarandet av frågorna gäller följande definitioner:

Sexuell aktivitet kan omfatta smekningar, förspel, onani eller vaginalt samlag.

Samlag definieras som penetrering av (intrång i) slidan med penis.

Sexuell stimulering omfattar situationer såsom förspel med en partner, onani eller sexuell fantasi.

Sexuell upphetsning innefattar både fysiska och mentala tillstånd och kan inkludera känslor av värme eller pirrande i könsorganen, lubrikation (att vara våt), eller muskelsammandragningar.

Sexuell lust eller intresse är en känsla som innefattar viljan och lusten av att ha en sexuell upplevelse, känslan av att vara mottaglig för en partners sexuella initiativtagande, samt tankar och fantasier om sex.

1. *Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du känt sexuell lust eller sexuellt intresse?

- | | |
|--|---|
| • Nästan alltid eller alltid | 5 |
| • Större delen av tiden (mer än halva tiden) | 4 |
| • Delar av tiden (ungefär halva tiden) | 3 |
| • Några gånger (mindre än halva tiden) | 2 |
| • Nästan aldrig eller aldrig | 1 |

2. *Under de senaste fyra veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av sexuell lust eller sexuellt intresse?

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Mycket hög | 5 |
| • Hög | 4 |
| • Måttlig | 3 |
| • Låg | 2 |
| • Mycket låg eller ingen alls | 1 |

3. *Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du känt dig sexuellt upphetsad ("kåt") vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Nästan alltid eller alltid 5
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 4
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 2
- Nästan aldrig eller aldrig 1

4. *Under de senaste fyra veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av sexuell upphetsning vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Mycket hög 5
- Hög 4
- Måttlig 3
- Låg 2
- Mycket låg eller ingen alls 1

5. Under de senaste fyra veckorna, hur säker var du på att bli sexuellt upphetsad vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Väldigt säker 5
- Mycket säker 4
- Måttligt säker 3
- Ganska osäker 2
- Mycket osäker eller fullständigt osäker 1

6. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du varit tillfredsställd med din känsla av upphetsning vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Nästan alltid eller alltid 5
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 4
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 2
- Nästan aldrig eller aldrig 1

7. *Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du blivit fuktig ("våt") vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Nästan alltid eller alltid 5
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 4
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 2
- Nästan aldrig eller aldrig 1

8. *Under de senaste fyra veckorna, hur svårt har det varit att bli fuktig ("våt") vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Extremt svårt eller omöjligt 1
- Mycket svårt 2
- Svårt 3
- Lite svårt 4
- Inte svårt 5

9. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du bibehållit din fuktighet till dess att sexuell aktivitet eller samlag har fullbordats?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Nästan alltid eller alltid 5
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 4
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 2
- Nästan aldrig eller aldrig 1

10. Under de senaste fyra veckorna, hur svårt har det varit att bibehålla din fuktighet till dess att sexuell aktivitet eller samlag har fullbordats?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Extremt svårt eller omöjligt 1
- Mycket svårt 2
- Svårt 3
- Lite svårt 4
- Inte svårt 5

11. *Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du fått orgasm genom sexuell stimulans eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Nästan alltid eller alltid 5
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 4

- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 2
- Nästan aldrig eller aldrig 1

12. *Under de senaste veckorna, hur svårt har det varit att få orgasm genom sexuell stimulans eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Extremt svårt eller omöjligt 1
- Mycket svårt 2
- Svårt 3
- Lite svårt 4
- Inte svårt 5

13. Under de senaste fyra veckorna, hur tillfredsställd har du varit med din förmåga att få orgasm vid sexuell aktivitet eller samlag?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Mycket tillfredsställd 5
- Måttligt tillfredsställd 4
- Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 3
- Något otillfredsställd 2
- Mycket otillfredsställd 1

14. Under de senaste fyra veckorna, hur tillfredsställd har du varit med den känslomässiga närheten mellan dig och din partner vid sexuell aktivitet?

- Ingen sexuell aktivitet 0
- Mycket tillfredsställd 5
- Måttligt tillfredsställd 4
- Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 3
- Något otillfredsställd 2
- Mycket otillfredsställd 1

15. Under de senaste fyra veckorna, hur tillfredsställd har du varit med ditt sexuella förhållande med din partner?

- Mycket tillfredsställd 5
- Måttligt tillfredsställd 4
- Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 3
- Något otillfredsställd 2
- Mycket otillfredsställd 1

16. *Under de senaste fyra veckorna, hur tillfredsställd har du varit med ditt sexliv i allmänhet?

- Mycket tillfredsställd 5
- Måttligt tillfredsställd 4
- Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 3
- Något otillfredsställd 2
- Mycket otillfredsställd 1

17. *Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du upplevt obehag eller smärta vid vaginal penetration?

- Inga försök till vaginal penetration 0
- Nästan alltid eller alltid 1
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 2
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 4
- Nästan aldrig eller aldrig 5

18. Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har du upplevt obehag eller smärta efter vaginal penetration?

- Inga försök till vaginal penetration 0
- Nästan alltid eller alltid 1
- Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 2
- Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 3
- Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 4
- Nästan aldrig eller aldrig 5

19. *Under de senaste fyra veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av obehag eller smärta vid eller efter vaginal penetration?

- Inga försök till vaginal penetration 0
- Mycket hög 1
- Hög 2
- Måttlig 3
- Låg 4
- Mycket låg eller ingen 5