Fatma 33 år söker för ”olaga” blödningar

Termin: 9

Tema: RU

Ansvarig för fallet: Lina Jans

Ingress

Fatma 33 år söker för mellanblödningar vilka relativt ofta kommit i samband med samlag.

Fallbeskrivning

Fallet del 1.

Fatma berättar att tidigare kom mensen regelbundet varje månad men sista halvåret har hon haft blödningar också vid andra tillfällen i stort sett varje månad och varje gång efter samlag. Hon har inget hormonellt preventivmedel.

Du kompletterar anamnesen.

Fallet del 2.

Fatma fick sin första menstruation vid 13 års ålder. Sedan dess har den i stort sett alltid varit regelbunden utom den nu aktuella perioden. Senaste månaderna har hon blött varje gång hon haft samlag. Hon har ingen fast partner men är sexuellt aktiv med manlig partner. Hon brukar använda kondom som skydd vid samlag, men inte alltid.

Av och till har Fatma lite mer flytningar som hon tycker är besvärliga. Hon har också lite ont i magen då och då. Vikten har varit oförändrad och hon har inga förändrade avförings- eller miktionsvanor.

Fatma berättar att hon varit gravid 3 gånger och fött två barn vaginalt. Hon har haft ett missfall. Hon är frisk och använder inga mediciner.

Du tittar i journalen och kan se att det senaste cellprovet togs för fem år sedan i samband med efterkontroll. Provet visade förekomst av högrisk-HPV men ingen atypi. Av oklar anledning har det inte blivit av att hon gått på uppföljande provtagning.

Du går vidare med undersökning.

Fallet del 3.

Status

AT: Gott och opåverkat. Normalviktig.

Gyn: Vulva, vagina ua. Portio lätt rodnad. Lite ökad gulaktig flytning. Snifftest positivt. pH 5. Uterus anteflekterad, oöm, normalstor. Fritt över adnexae.

Lab: Klamydiaprov och cellprov tas. U-HCG negativt.

Wet smear: Mikroskopibild enligt bilaga

Fallet del 4.

Du tolkar wet smear som att Fatma har en bakteriell vaginos och förskriver behandling. Hon går hem och du lovar att höra av dig när du har svar på övriga prover.

Klamydiaprovet visar sig vara positivt och cellprovet visar LSIL och förekomst av HPV 45.