

Julia 26 år med värkar

Termin: T9

Tema: RU

Ansvarig för fallet: Lina Jans

~~Fallbeskrivning~~ Ingress

Julia, 26 år, är gravid i v 39 och ringer till förlossningen då hon haft värkar i två timmar. Barnmorskan ställer några kompletterande frågor på telefon.

Fallbeskrivning

formaterade: Teckensnitt: 14 pt

Fallet del 1.

Julia 26 år är gravid i v 39 och ringer till förlossningen då hon haft värkar i två timmar. Barnmorskan ställer några kompletterande frågor på telefon. Det framkommer att Julia är 3-gravida, 2-på med 2 PN. Hon har haft en normal graviditet. BMI 29. Vattnet har inte gått. Det är två minuter mellan värkarna. Hon bor i Mullhyttan (fem mil från Örebro).

Fallet del 2.

Julia får rådet att komma in till förlossningen. Man kopplar upp henne på ett ankomst-CTG. En stund senare gör barnmorskan ett VU och cervix är utplånad och öppen 5 cm. Hon bedöms vara i aktiv förlossning. (se bif CTG)

Fallet del 3.

Barnmorskan gör VU var fjärde timme initialt och cervix öppnar sig till 7 cm. Efter ytterligare två timmar är det samma öppningsgrad. CTG är fortsatt normalt. (Se bif partogram) Julia är vid gott mod.

Barnmorskan diskuterar med dig och läkaren vilka åtgärder som ska göras.

Fallet del 4.

Ni ordinerar först amniotomi och sen oxytocindropp (syntocinoninfusion). Förlossningen går då framåt och cervix öppnar sig. Efter fyra timmar får Julia krystkänsla. Barnmorskan förbereder sig för att förlösa barnet.

Fallet del 5.

Barnmorskan tar fram avnavlingsset, en dos syntocinoverma dukar samt kallar in en kollega. Eftersom hon förväntar sig normal förlossning så ringer hon inte in någon läkare.

Barnet föds och skriker direkt, får Apgar 9-10-10, läggs upp på mammas bröst.

Placenta avgår efter 5 minuter. Barnmorskan inspekterar bristningen, det bedöms som en grad 2-bristning.

Fallet del 6.

Efter 20 minuter börjar patienten blöda ymnigt. Barnmorskan tillkallar läkare.