

Student som leder fallet

Typfall: Maria 37 år med rött öga

Termin: Termin 9 läkarprogrammet

Tema: Sinne-Ögon

Ansvarig för fallet: Birgitta Ejdermik Lindblad/Susanna Sagerfors

Ingress: Maria 37 år söker akut på vårdcentralen på grund av att vänster öga har blivit rött. Patienten har vid besöket på vårdcentralen glasögon på sig.

Vilka anamnestiska frågor ställer du till patienten för att ringa in patientens besvär och eventuell diagnos?

Fallet Del 1 I

Svar på kompletterande anamnes:

Patienten är tidigare frisk.

Ögat har varit rött i 3 dagar. Inget känt trauma

Patienten använder kontaktlinser

Förutom att vänster öga är rött så kliar/svider ögat men patienten förnekar smärta från ögat.


Patienten har också nästäppa.

Du funderar nu över ögonstatus

Fallet del 2


Scenarie 1

Så här ser vänster ögat ut makroskopiskt



Beskriv ögonstatus

Vilka fynd tittar du särskilt efter i ögonmikroskopet?



Beskriv ögonfynden

Diskutera mest sannolik diagnos inklusive differential diagnoser och hur dessa kan bekräftas/uteslutas beroende på durationen av ögonrodnande och utefter om det finns liknande besvär även i det andra, högra ögat.

Fallet del 2.


Scenarie 2

Besvären debuterade spontant utan utlösande händelse. Samtidigt med att rodnade debuterade fick patienten ont i vänster öga. Besvären har tilltagit under de dagar som gått och kanske börjar det bli lite suddigt också? Höger öga är besvärsfritt.


Status: Så här ser patientens vänstra öga ut makroskopiskt: Beskriv ögonfynden



Alternativ A Vänster öga vid undersökning i ögonmikroskop



Alternativ B Vänster öga vid undersökning i ögonmikroskop



Beskriv ögonfynden

Diskutera mest sannolika diagnos inklusive differential diagnoser och hur dessa kan bekräftas/uteslutas beroende på durationen av ögonrodnande och utefter om det finns liknande besvär även i det andra, högra ögat

Fallet del 2. Scenarie 3

Besvären kom efter en utlösande händelse, ex arbetat i trädgården/ svetsat på arbetet, sovit med kontaktlinser. Ögat svider och skaver och klara tårar rinner konstant. Synen är sämre och patienten vill helst blunda. Höger öga är besvärsfritt.

Vilka ögonfynd tittar du nu efter när du undersöker patienten i ögonmikroskopet?

Fallet del 3

Scenario 3

Diskutera trolig diagnos och möjliga differentialdiagnoser i nedanstående alternativ


Behövs ytterligare utredning?

Hur ska patienten handläggas och på vilken vårdnivå?


Makroskopiskt ser vänster ögat ut som nedan



Alternativ A Vid undersökning i ögonmikroskopet



Alternativ B



Alternativ C

